

A

A

Legenda:

- Ściany istniejące
- Ściany projektowane

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Poz. 3.1 - strop nad piwnicą

Nr	Średnica	Długość	Liczba	Długość w [m] Stal A-III N	
Pręta	[mm]	[m]	[szt]	12	10
NR 1	12	1,400	5	7,00	
NR 2	10	0,500	13		6,50
Razem długość				7,00	6,50
Ciężar 1mb			[kg]	0,888	0,617
Razem ciężar dla 1 elem.			[kg]	6,21	4,01
Liczba elementów			x	1	
OGÓŁEM			[kg]	10,22	

ZESTAWIENIE STALI W NADPROŻACH I PODCIĄGACH - PIWNICA

Nr poz.	Nazwa elementu	Długość [mm]	Gatunek stali	Ilość [szt.]	Masa jed. [kg/m]	Masa elementu [kg]	Masa razem [kg]
2.1	IPE 200	2000	St3S	3	22,40	44,80	134,40
RAZEM							134,40

UWAGI:

1. Podczas wykonywania prac związanych z odkopaniem ścian piwnic w miejscu pod planowaną platformę należy zachować szczególna ostrożność oraz sprawdzić poziom posadownie fundamentów. Jeżeli ich poziom okaże się wyższy niż poziom projektowanej płyty fundamentowej pod platformę, czyli poziomu −4,25m, należy wykonać minowanie istniejących fundamentów wg zaleceń projektanta.
2. Podczas wykonywania prac związanych z odkopaniem ścian piwnic w miejscu pod planowaną platformę dla niepełnosprawnych należy również sprawdzić czy położenie istniejących ścian fundamentowych założonych w projekcie pokrywa się ze stanem rzeczywistym. W razie jakichkolwiek różnic należy skontaktować się z projektantem.
3. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
4. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informacje do biura projektowego.

ЯP I L C H

Pracownia Projektowa

ROMAN PILCH
ul. Zagórowska 7
62-500 Konin
tel./fax: 63 242 91 93

e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl
www.projektowaniepilch.pl

TEMAT, LOKALIZACJA:
PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA RATUSZA W OŚWIĘCIMIU
Rynek Główny 2, 32-600 Oświęcim, Nr działki 2331, 2332,2333, 2337

INWESTOR:
GMINA MIASTA OŚWIĘCIM ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
ul. Bema 12, 32-602 Oświęcim

TEMAT RYSUNKU:
KONSTRUKCJA PIWNICY ORAZ STROP NAD PIWNICĄ

STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA:	KONSTRUKCYJNA	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Roman Pilch Upr. w spec. archit. bez ograniczeń nr WP-OIA/OKK/UpB/25/2008 i konstr.-budowlanej bez ograniczeń nr WKP/0227/POOK/08	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Grzegorz Świderski Upr. w spec. konstr.-bud. bez ograniczeń nr UAN.381/8346/II/88/86	
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch. Adrian Lament mgr inż. Zbigniew Pawłaczyk	

BRANŻA BUDOWLANA	DATA:	SKALA:	NR RYS.:
	12.2013	1 : 50	**K_05**