



LEGENDA:

OBRYŚ SZYBU PROJEKTOWANEJ WINDY DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

UWAGI:

- Wymiary na rusunku podano w cm
- Niniejszy rysunek rozpatrywać z całą dokumentacją
- Integralną częścią dokumentacji jest opis techniczny
- Zakres projektowanych zmian w budynku oznaczono kolorem czerwonym
- Projektowana winda np. firmy RADON typ: VIP 12H (opiekun stojący za użytkownikiem)
- Po obu stronach otworu drzwiowego należ wykonać żelbetowy rdzeń R-1 o wymiarach 25x65 cm wzmacniający ścianę (oparcie dla projektowanego nadproża na poziomie stropu I Piętra)
- Na poziomie posadzki parteru przy windzie należy zamontować szafkę "SAH" – agregatu hydraulicznego o wymiarach 60x35x160 cm. Skrzynka sterownicza "SS" o wymiarach 40x20x60 cm (nad szafką agregatu "SAH")

UWAGI:

- PRZY REALIZACJI POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZACHOWAĆ:
NACHYLENIE: MNIEJ NIŻ 10%
SZEROKOŚĆ PŁASZCZYZNY RUCHU: 1.2 m
KRAWĘŻNIK WYSOKOŚĆ: 0,07 m
ODSTĘP MIĘDZY PORĘCZAMI: 1,0 m
PORĘCZE NA WYSOKOŚCI: 70–80 cm i 85–90 cm
- W TRAKCIE WYBURZEŃ NIE NARUSZYĆ
ISTNIEJĄCEGO STROPU ŁUKOWEGO W PIWNICY

- W celu zniwelowania różnicy poziomu na parterze należy wykonać pochylnie dla niepełnosprawnych o nachyleniu 10% (wyburzyć istniejące trzy stopnie)
- Prace związane zrealizacją windy i szybu dla niepełnosprawnych wykonać zgodnie z wytycznymi producenta – załącznik do części opisowej. Zachować zgodność pionową szybu windy na wszystkich poziomach
- W przypadku stwierdzenia na montażu występowania wieńców żelbetowych o wymiarach 25x25 cm dopuszcza się nie wykonywanie w tych miejscach nadproży N-3 i N-4.

Wykonawca:	"INWEST" MAREK OLSZOWSKI ul. AZALIOWA 5, 32–600 OŚWIECIM ZABORZE		
Inwestor:	GMINA MIASTO OŚWIECIM ul. ZABORSKA 2, 32–600 OŚWIECIM Reprezentowany przez: ZARZĄDCA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ul. BEMA 12, 32–600 OŚWIECIM		
Tytuł dokumentu:	PROJEKT PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM NA OŚRODEK DZIENNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ROZBUDOWY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH (WOD–KAN, C.O., ELEKTRYCZNEJ), ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OBIEKTU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. BUDOWA WINDY OSOBOWEJ WEWNĘTRZNEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I REALIZACJA WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OBIĘGIE ZLOKALIZOWANYM PRZY ULICY ZWYCISTNA 75 W OŚWIECIMIU. DZIAŁKA NR 3382 OBRĘB 0002 DWORY I		
Tytuł rysunku:	PRZESZKÓR A–A – STAN PROJEKTOWANY	Skala	1:50
Opracował:	mgr inż. Marek Olszowski	Podpis:	A5.a
Upr. w spec. kontr. 82/94 B–B		Podpis:	
Projektował:	tech. Kazimierz Pest	Podpis:	
Upr. w spec. arch. kontr–bud Nr 2/KW/74		Podpis:	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Krystyna Król	Podpis:	Data
Upr. w spec. arch. Nr 127/67		Podpis:	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ. U. NR 24, POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994 R.) – DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKREŚLEN ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.			