



- UWAGA:
- OPIS INSTALACJI I OKREŚLENIE MATERIAŁÓW WG. OPISU
 - TRASY GŁÓWNE WODY NALEŻY POPROWADZIĆ W OSŁONKACH (WODA CIEPŁA – IZOLACJA TERMICZNA, WODA ZIMNA – IZOLACJA AKUSTYCZNA) I POZOSTAWIĆ DOSTĘP DO ZAWORÓW POPRZECZ METAŁOWE DRZWIČKI
 - INSTALACJE PROWADZIĆ W ŚCIANACH LUB PODPOSADZKOWO (W OSŁONCE).
 - CZYSZCZAKI MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 0,5M NAD POZIOMEM POSADZKI
 - PODEJŚCIA DO PRZYBORÓW WYKONAĆ ZE SPADKIEM MIN 2%
 - W POMIESZCZENIU WYMIENNIKOWNI ZAMONTOWAĆ LICZNIK WODY.
 - NA KOŃCACH ODCINKÓW KANALIZACJI STOSOWAĆ ZAWORY NAPOWIETRZAJĄCE ZASTĘPUJĄCE ODPOWIERZENIE PIONÓW.

LEGENDA – INSTALACJA WOD–KAN.:

- Proj. instalacja wody zimnej
- Proj. instalacja wody ciepłej
- Proj. instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektował:	R. Chrzęściak		instalacje sanitarne	107/82 B–B
Sprawdził:	I. Steilmach		instalacje sanitarne	94/83 B–B
Podpis	Nazwisko		Specjalność	Nr uprawnień
Data:	10/2019	Skala:	1:50	
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY	Investor:	GMINA MIASTO OŚWIĘCIM UL. ZABORSKA 2, 32–600 OŚWIĘCIM	

INWEST

Oświęcim ul. Azaliowa 5
tel. 691 617 222

Tytuł rys.:
Oświęcim ul. Dąbrowskiego.
RZUT PARTERU –
INSTALACJA WOD–KAN

Nr rysunku:
W1

Przyłącze wod–kan
wg. oddzielnego opracowania